

RTI COMPACT II E

TAMPODRUCKMASCHINEN



Standard Rotations-Tampondruckmaschine

1-farbiger Manteldruck 360°

Handarbeitsplatz

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Tampondruckmaschinen
ALFALAS® Lasersysteme
Automationen

STANDARD

RTI COMPACT II E

100%
Made in Germany
by TAMPOPRINT AG

Eine runde Sache

Die RTI COMPACT II E ist eine einfarbige Rotations-Tampondruckmaschine. Als Handarbeitsplatz konzipiert, wird es hauptsächlich zum Bedrucken von kreiszylindrischen oder flachen Teilen eingesetzt. Der Grundaufbau besteht aus einem ergonomisch gestalteten Grundgestell mit Schutzverkleidung und Lichtvorhang.

Kompakt und stabil

Das integrierte Rotations-Tampondruckwerk RTI/2-100 mit radialer und axialer Passerverstellung ist an einem über Gewindespindeln höhenverstellbaren, stabilen Gussständer geführt. Alle Spindeln sind in einem Aluminium-Lagerklotz spielfrei gelagert.

Die Klischeewelle sitzt auf einem beweglichen Schlitten zur Regulierung des Anpressdruckes und zur Trennung des Klischees von der Tamponwalze im reinen Rakelbetrieb. Klischee und Tampon werden mit einem Zahnradgetriebe synchronisiert, der Antrieb erfolgt mittels Zahnriemen. Zur Aufnahme und Fixierung des Druckteils werden, je nach Anwendungsfall, Drehdorne mit oder ohne definierte radiale Nullpunktstellung sowie Zahnritzel eingesetzt (gegen Aufpreis).


HOCHLEISTUNG MIT OBERFLÄCHEN- HAFTUNG



Abb.: Sonderausführung (Untergestell geschlossen)

Highlights

- ✓ Zwei Druckbildpositionen anwählbar (gespeichert)
- ✓ Elektronisch gesteuert
- ✓ Lichtvorhang
- ✓ O-Punkt Werkstückaufnahme
- ✓ Schnellwechselsystem für Rakelmesser
- ✓ Höhenverstellung des Druckwerkes von Hand
- ✓ Drei abrufbare Druckbildlängen im Bediendisplay



Werkstückaufnahme in Bestückungsposition


Werkstückaufnahme in Druckposition

Einlegebereich mit Lichtvorhang

Folientastatur OP77B

Sparen mit dem CRS-Tamponring-Wechselsystem – PATENTIERTE!

Keramik-Klischeewalze, CP-Klischeewalze



| Rotations-Tampondruckmaschine | | RTI COMPACT II E |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| Art.-Nr. Stand-Alone | | 01 00 73 |
| Restfarbenabholung | | integriert |
| Einzeltakt | | ja |
| Mehrfachdruck | | ja |
| Dauerlauf | | - |
| Stückzähler | | ja |
| Geschwindigkeitregelung stufenlos | | ja |
| Druckgeschwindigkeit | m/min | 40 |
| Passerverstellung axial | mm +/- | 2 |
| Passerverstellung radial | Grad +/- | optional |
| Verstellweg vertikal | mm | 100 |
| Rakelanpressdruck stufenlos | | ja |
| Klischeewalze Ø x Breite | mm | 100 x 100 |
| Druckbildgröße max. Tiefe x Länge | mm | 90 x 290 |
| Tamponwalze Ø x Breite | mm | 201 |
| Klischeewelle Ø | mm | 25 |
| Tamponwelle Ø | mm | 20 |
| Antrieb | | elektromechanisch |
| Anschlusswert | kW | 1,0 |
| Anschlussspannung | V/phasig | 230V/1/N/PE |
| Netzfrequenz | Hz | 50-60 |
| Steuerung | | SPS |
| Steuerspannung | V | 24 |
| Vorsicherung | A | 16 |
| Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µm | bar | 6 |
| Luftverbrauch / Takt | NL | 0,5-1 |
| Breite | mm | 1200 |
| Tiefe | mm | 880 |
| Höhe | mm | 1735 |
| Gewicht | ca. kg | 340 |

Lieferumfang

- Tamponwalze nach Wahl
- Fußtaster
- Pappbecher / 10 Stck.
- Pinsel
- Spritzflaschen
- Werkzeug
- Dokumentation

Optionen

- Klischeebreite 150/200 mm
- Bedienung von vorn für radiale Passerverstellung
- Fingerschutz
- Tamponbelüftung
- Pneumatische Abhebung mit drehbarem Aufnahmebock
- Farbumlaufsystem



TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1
 70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
 ☎ +49 7150 928-0
 Fax: +49 7150 928-400
 E-Mail: info@tampoprint.de
Ventes et Affaires Françaises
 ☎ +49 7150 928-144
 Fax: +49 7150 928-432
 E-Mail: ventes@tampoprint.de
 http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
 ☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
 Fax: +1 772 778-8289
 E-Mail: sales@tampoprint.com
 http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

Polígono Industrial Martorelles,
 C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
 08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN
 ☎ +34 93 2327161
 Fax: +34 93 2471500
 E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
 http: www.tampoprint.es

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Änderungen vorbehalten! ©Copyright