

**TAMPOPRINT**

**CLICHE LASER PLUS**



**Tampondruckklischee selbst fertigen**

**Kostengünstiger Klischeelaser (Tischgerät)**

ORIGINAL

**TAMPOPRINT**

Tampondruckmaschinen  
ALFALAS® Lasersysteme  
Automationen

# CLICHE LASER PLUS

TAMPOPRINT bietet Ihnen diese Klischeefertigungsstation (Tischgerät) zu einem Top Preis-/Leistungsverhältnis an. Mit dieser Modellaktualisierung wurde die Laserstrahlquelle verbessert und die Importfunktionen erweitert.

- **Bediener unabhängig**
- **Extrem einfach zu bedienen**
- **Druckbildwechsel direkt an PC**
- **Ideal bei häufig wechselnden Motiven**
- **Nahezu 100% Qualitätskonstanz Ihrer Tampondruckergebnisse**

Die Produktion eines lasergravierten Aloxid-Spezial-Klischees mit dem TAMPOPRINT CLICHE LASER PLUS ist die preiswerteste lasergravierte Klischeeproduktion am Markt und den Laser-Plottersystemen in Präzision und Geschwindigkeit klar überlegen. Für den Benutzer ist der TAMPOPRINT CLICHE LASER PLUS extrem einfach zu bedienen.

## Was Sie nicht mehr brauchen?


Speziellen „Gelblichraum“, Belichtungsvorgang, Ätzzvorgang, Auswaschvorgang, Trocknungsvorgang, und alle Geräte und Hilfsmittel, die bei der klassischen Druckklischeeherstellung benötigt werden.

Um sich Kenntnisse der digitalen Druckvorstufe anzueignen, buchen Sie gerne eine intensive Anwenderschulung.

**Anfragen an <mailto:seminar@tampprint.de>**



**CLICHE LASER PLUS**  
mit Monitor, Tastatur (Lieferumfang) und Absaug- und Filteraggregat (Option)



**Multiklischeeplatte**  
für Klischeegrößen von TAMPOPRINT

## Software

Vordefinierte Parameter für die unterschiedlichen, exklusiv von TAMPOPRINT entwickelten Klischeetypen. Erstellung und Verarbeitung von lasergravurfähigen Daten. Software TP\_alfa® und iTAMPOPRINT light vorinstalliert.

Importieren von Druckdaten (Vektor-/Strichgrafiken): \*.dxf, \*.ai, \*.plt, \*.pdf, \*.eps.

Auswahl der Parameter.

Qualitätssicherung durch Archivieren und Verwalten der Laserjobs.



**Benutzer-Oberfläche**

## Verbrauchsmaterial – Tampondruckklischee

EXKLUSIV von TAMPOPRINT entwickelt:

3 Typen lasergravurfähiger Tampondruckklischees.

- Magnet-Aloxid-Klischee
- Aloxid-Spezial-Klischee
- Magnet-microflex-Klischee

Alle lasergravurfähigen Klischees sind speziell abgestimmt auf Laser mit einer Wellenlänge von 1064 nm. Lagerung unbegrenzt.




**EXKLUSIV! Lasergravurfähige Tampondruckklischees**



**Klischee-Formatadapter**  
für Fremdfabrikate (Option)



**Absaug- und Filteraggregat**  
(Option)



**Software iTAMPOPRINT**

**TAMPOPRINT CLICHE LASER PLUS**

<b>Art. Nr.</b>		41 00 05
<b>Betriebssystem vorinstalliert</b>		aktuelles Microsoft-Betriebssystem, Multilanguage
<b>Anwendungssoftware vorinstalliert</b>		TP_alfa®, iTAMPOPRINT light
<b>Import Druckbilddaten</b>		Vektor-/Strichgrafiken *.dxf, *.ai, *.plt, *.pdf, *.eps
<b>Beschriftungsbereich max.</b>	mm	110 x 110
<b>Tampondruck-Klischeetypen</b>		Magnet-microflex-, Magnet-Aloxid-, Aloxid-Spezial-Klischee
<b>Tampondruck-Klischeegrößen bis max.</b>	mm	300 x 150
<b>Lasertyp</b>	SK	62
<b>Lasermedium</b>		Yb:YAG
<b>Wellenlänge</b>	nm	1.064
<b>Ausgangsleistung</b>	W	< 20
<b>Objektiv</b>	mm	f-Theta 160
<b>Kühlung</b>		Luft
<b>Arbeitskammer (Breite x Tiefe)</b>	mm	400 x 300
<b>Sichtfenster / Laserschutzglas</b>		ja
<b>Anschlussspannung +/-10 %</b>		230V/1/N/PE
<b>Gehäuseausführung</b>		Laserklasse 1, DIN EN 60825.1
<b>Breite</b>	mm	500
<b>Tiefe</b>	mm	1.000
<b>Höhe</b>		660 / 930 <sup>1)</sup>
<b>Gewicht</b>	ca. kg	90
<b>Anschlüsse auf Geräterückseite</b>		USB, Netzwerkanschluss, Monitoranschluss, Anschlussadapter für Absaug- und Filteraggregat

Platzbedarf ohne Monitor, Tastatur, Absaug- u. Filteraggregat

<sup>1)</sup> mit geöffneter Schiebtür

**Optionen**

- Klischeeformatadapter – werkzeugfreie Montage auf der Multiklischeeplatte  
Klischeegrößen (Tiefe x Breite):  
80 x 80 mm: Art.Nr. 41 09 21  
80 x 100 mm: Art.Nr. 41 08 98  
100 x 100 mm: Art.Nr. 41 08 99  
120 x 120 mm: Art.Nr. 41 09 20
- Absaug- und Filteraggregat gemäß BIA-Staubklasse H: Art.Nr. 41 08 86
- Sonderanfertigung von Aufnahmeplatten für Formate von Fremdfabrikaten.
- Angepasster Beschriftungsbereich
- Software iTAMPOPRINT

**Lieferumfang**

- PC (eingebaut in CLICHE LASER PLUS)
- Monitor 19"
- Funktastatur
- Software TP\_alfa®, iTAMPOPRINT light
- Multiklischeeplatte

Marken der TAMPOPRINT AG:



**TAMPOPRINT® AG**

Langwiesenstraße 1  
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY  
☎ +49 7150 928-0  
Fax: +49 7150 928-400  
E-Mail: info@tampoprint.de  
**Ventes et Affaires Françaises**  
☎ +49 7150 928-144  
Fax: +49 7150 928-432  
E-Mail: ventes@tampoprint.de  
http: www.tampoprint.de

**TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.**

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA  
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896  
Fax: +1 772 778-8289  
E-Mail: sales@tampoprint.com  
http: www.tampoprint.com

**TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.**

Polígono Industrial Martorelles,  
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)  
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN  
☎ +34 93 2327161  
Fax: +34 93 2471500  
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es  
http: www.tampoprint.es



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 - 1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

**Änderungen vorbehalten! ©Copyright**