

RTI COMPACT II E Machine de tampographie



MACHINES DE TAMPOGRAPHIE ACCESSOIRES SERVICE

Machine de tampographie rotative standard
Impression circulaire 360° à 1 couleur
Poste de travail manuel

Machines de tampographie standard

Série RTI COMPACT II E

Le modèle RTI COMPACT II E est une machine de tampographie rotative à une seule couleur. Conçue comme poste de travail manuel, elle est principalement utilisée pour l'impression de pièces cylindriques circulaire ou plates. La construction de base est composée d'un châssis ergonomique avec carter de protection et rideau lumineux.

La tête de marquage rotative intégrée RTI/2-100 avec repérage radial et axial est guidée par un support en fonte stable réglable en hauteur par broches filetées. Toutes les broches reposent sans jeu dans un support de palier en aluminium.

L'arbre cliché se trouve sur un chariot amovible pour la régulation de la pression et pour la séparation du cliché du tampon cylindrique lors du simple mode raclage. Le cliché et le

tampon sont synchronisés par engrenage, l'entraînement se fait par courroie dentée. Pour la réception et la fixation de la pièce à marquer il est possible d'utiliser – selon l'application – des mandrins rotatifs avec ou sans réglage de zéro radial défini ainsi que pignon (avec supplément).

Points forts :

- Deux positions de marquage au choix (enregistrées)
- Commande électronique
- Rideau lumineux
- Posage avec remise à 0
- Système de changement rapide des racles
- Réglage vertical manuel de la tête d'impression
- 3 longueurs d'images d'impression disponibles par écran commande



RTI COMPACT II E
Fabrication spéciale
(châssis fermé)



RTI COMPACT II E
Fabrication spéciale
(acier inoxydable)

Série RTI COMPACT II E

La circonférence en point de mire



Avec la tampographie
tout devient réglable

Technique

Série RTI COMPACT II E


RTI COMPACT II E – Machine de tampographie rotative		
Stand-alone (bâti à colonnes)	N° réf.	01 00 73
Système d'enlèvement des encres résiduelles		intégré
Marche cycle par cycle		oui
Impression multiple		oui
Marche continue		–
Compteur de pièces		oui
Régulation graduelle de la vitesse		oui
Vitesse d'impression	m/min	40
Mise au point axiale d'ajustage	mm +/-	2
Mise au point radiale d'ajustage	degré +/-	en option
Mouvement de réglage vertical	mm	100
Pression d'appui de l'encrier raclant graduelle		oui
Cliché cylindrique Ø x largeur	mm	100 x 100
Dimension max. du motif imprimé, Profondeur x Longueur maxi.	mm	90 x 290
Tampon cylindrique Ø largeur	mm	201
L'arbre du cliché Ø	mm	25
L'arbre du tampon Ø	mm	20
Entraînement		électromécanique
Puissance	kW	1,0
Tension de raccordement	V/phasée	230V/1/N/PE
Fréquence du réseau	Hz	50–60
Commande		automate programmable industriel
Tension de commande	V	24
Pré-fusible	A	16
Raccord pneumatique filtre fin 5 µm	bar	6
Consommation d'air/cycle	NL	0,5–1
Largeur	mm	1200
Profondeur	mm	880
Hauteur	mm	1735
Poids	env. kg	340

Machine de tampographie Standard

Série RTI COMPACT II E


RTI COMPACT II E

Posage
en position de marquage



RTI COMPACT II E

Champ de chargement
avec rideau lumineux



Inclus dans la livraison

Choix de tampons cylindriques
Pédale
Gobelet en papier
Pinceau
Pissettes
Jeu d'outils
Documentation

Accessoires et options

Largeur du cliché 150/200 mm
Maniement frontal pour le repérage radial
Protection des doigts
Soufflerie sur tampon
Relèvement pneumatique avec tréteau de support rotatif
Système de circulation d'encre

TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN


Tel. +34 93 2327161
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach
FL 32960
USA

Tel.+1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1 772 778-8289

sales@tampoprint.com
www.tampoprint.com



Données techniques
tampo.link/rti-compact-ii-e

La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n'autorise pas à supposer, même en l'absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l'objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.

Copyright © 2019 TAMPOPRINT AG. Sous réserve de modifications techniques ou autres.

Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015

04/2019